

HG 2320 E

Valigia
EAN 4007841 351502
Art. n. 351502



CE



VDE

Descrizione del funzionamento

Precisione con comando digitale. Convogliatore ad aria calda HG 2320 E da 2300 W regolato elettronicamente, impostazione digitale della temperatura tramite joystick in un intervallo compreso tra 80 e 650 °C, indicazione della temperatura in passi da 10 °C tramite display a cristalli liquidi. Regolazione continua del volume d'aria da 150 a 500 l/min e 4 programmi di memoria per salvare le impostazioni desiderate.

Dati tecnici

Temperatura	80 – 650 °C	Elemento riscaldante sostituibile	No
Volume di aria	150 – 500 l/min	Protezione contro il riavvio	No
Regolazione della temperatura	in passi da 10 °C tramite joystick	Rilevatore della temperatura	Sì
Regolazione tramite	joystick	Filtro per polveri sottili	No
Visualizzazione della temperatura	Display a cristalli liquidi	Termoprotezione	Sì
Regolazione del volume di aria	Livelli	Spegnimento del riscaldamento in caso di superamento di una determinata temperatura.	Sì
Funzione di programmazione	Sì	ESD	No
Funzione Loc	Sì	Sede ugello, tipo	34
Segnalazione del calore residuo	Sì	Lunghezza cavo	3 m
Funzione Cool	No	Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	253 x 87 x 200 mm
Motore, tipo	Motore a spazzole	VPE1, peso netto	1,08 kg
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica	Garanzia del produttore	1 anno
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	VPE1, EAN	4007841351502
Funzione, possibilità di sospensione	Sì	Ambito di consegna	incl. ugello riflettore, ugello a getto largo 50 mm, ugello riduttore, tubo restringente 1,6-9,5
Funzione, durata utile, motore	1000 ore		
Funzione, durata utile, riscaldamento	600 ore		

HG 2320 E

Valigia
 EAN 4007841 351502
 Art. n. 351502



Potenza 2300 W

Accessori

EAN 4007841 074616	Ugello riflettore per saldature 10 mm
EAN 4007841 034566	Supporto base di appoggio HL
EAN 4007841 010294	Ugello a riflettore a taglio 50 x 35 mm
EAN 4007841 009571	Ugello riduttore da 6 mm
EAN 4007841 075569	Set di accessori per apparecchio ad aria calda 12 pezzi
EAN 4007841 070618	Ugello riduttore da 9 mm
EAN 4007841 073114	Filo di apporto in plastica PVC
EAN 4007841 006648	Connettore crimp - Ø 1,5 à 2,5 mm
EAN 4007841 072766	Tubo flessibile termoretraibile III - Ø 4,8 - 12mm
EAN 4007841 006662	Connettore crimp - Ø 0,1 - 6,0 mm
EAN 4007841 071318	Tubo flessibile termoretraibile I - Ø 1,6 - 4,8mm
EAN 4007841 006655	Connettore crimp - Ø 0,5 - 1,5 mm
EAN 4007841 070717	Ugello riduttore da 14 mm
EAN 4007841 006785	Rullo pressore Silicone Ø 35 mm
EAN 4007841 074210	Filo di apporto in plastica ABS
EAN 4007841 009601	Supporto convogliatori flessibile a ventosa
EAN 4007841 071417	Tubo flessibile termoretraibile II - Ø 4,8 - 9,5mm
EAN 4007841 070212	Ugello per flusso allargato da 75 mm
EAN 4007841 075811	Set per tubi flessibili termoretraibili
EAN 4007841 010317	Set di raschietti per vernici
EAN 4007841 070915	Zoccolo di saldatura
EAN 4007841 009625	HL Light
EAN 4007841 070113	Ugello per flusso allargato da 50 mm
EAN 4007841 070311	Ugello con bordo da 50 mm
EAN 4007841 014919	Scanner termico HL Scan
EAN 4007841 070519	Ugello riflettore
EAN 4007841 009595	Supporto convogliatori flessibile, base magnetica
EAN 4007841 034122	Rullo pressore 40mm - Teflon
EAN 4007841 073411	Filo di apporto in plastica PP
EAN 4007841 070410	Ugello con bordo da 75 mm
EAN 4007841 071219	Filo di apporto in plastica HDPE
EAN 4007841 093211	Rullo pressore 50mm - Gomma
EAN 4007841 074715	Ugello a fessura per flusso allargato
EAN 4007841 078218	Filtro per polveri sottili HL 1920 E - HG 2320 E

Pistola termica - Professional Line

HG 2320 E

Valigia

EAN 4007841 351502

Art. n. 351502



Accessori

EAN 4007841 053963

Gabbia di protezione HL 1820 S - HG 2320 E
